


Este tutorial apresenta o processo de instalação do MinGW e Geany.

O Geany pode ser acessado no endereço: [www.geany.org](http://www.geany.org)

O programa MinGW pode ser acessado no endereço: [www.mingw.org](http://www.mingw.org)


I. O processo de instalação do Geany no Linux é bastante simples, basta executar o comando apt-get, conforme a figura abaixo:




```
Arquivo  Editar  Ver  Terminal  Abas  Ajuda
tiago@tiago-laptop:~$ apt-get install geany
```

## II. Instalação do MinGW


Clicar no ícone de instalação do MinGW.




Confirmar a instalação do MinGW.




Clicar no botão Next para continuar a instalação.




Clicar no botão Yes para confirmar a instalação.




Clicar no botão Next para continuar a instalação.




Aqui aparecerá o diretório onde será instalado o programa MinGW. Neste exemplo, o diretório de instalação foi o C:\MinGW.



Clicar no botão Install para realizar a instalação.




Clicar no botão Finish para finalizar a instalação.




### III. Instalação do Geany


Clicar no ícone de instalação do Geany.




Clicar no botão Next para continuar o processo de instalação.




Clicar no botão I Agree para concordar com a instalação.




Clicar no botão Next para continuar a instalação.




Escolher o diretório de instalação. O padrão é escolher o diretório como o exemplo abaixo. Depois clicar no botão Next.



Clicar no botão Install para instalar o programa.




Clicar no botão Finish para finalizar a instalação.



#### IV. Configurar o ambiente de desenvolvimento.

Abrir o programa Geany. Selecionar o menu Construir → Definir Includes e Argumentos.



Na tela que aparecer, preencher os campos conforme o exemplo abaixo.

